

PRINCIPALES CULTIVOS
Cereales y pseudocereales

Nombre científico: *Oryza sativa*
Nombre común: Arroz

Familia: Poaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Mayo-junio				
kg/ha	130-150				
Observaciones	Siembra directa en líneas o a voleo.				
Período de siembra	Diciembre-enero				
kg/ha	130-150				
Observaciones	Siembra directa en líneas o a voleo.Con riego.				

Nombre científico: *Sorghum bicolor*
Nombre común: Sorgo

Familia: Poaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Agosto-noviembre				
kg/ha	16				
Observaciones	Siembra directa en líneas.				

Nombre científico: *Zea mays*
Nombre común: Maíz

Familia: Poaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Mayo-junio Agosto				
kg/ha	20				
Observaciones	Siembra directa en líneas. Ocasionalmente asociado con frijol.				
Período de siembra	Diciembre-enero				
kg/ha	20				
Observaciones	Siembra directa en líneas. Ocasionalmente asociado con frijol. Con riego.				

Oleaginosas

Nombre científico: *Glycine max*
Nombre común: Soya, soja

Familia: Fabaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Junio				
kg/ha	55-60				
Observaciones	Siembra directa en líneas.				
Período de siembra	Enero				
kg/ha	55-60				
Observaciones	Siembra directa en líneas. Con riego.				

Nombre científico: *Gossypium hirsutum*
Nombre común: Algodón

Familia: Malvaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Mayo-junio				
kg/ha	20				
Observaciones	Siembra directa en líneas.				

Nombre científico: *Sesamum indicum*
Nombre común: Sésamo

Familia: Pedaliaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Mayo Agosto				
kg/ha	4				
Observaciones	Siembra directa en líneas.				

Leguminosas alimenticias

Nombre científico: *Phaseolus vulgaris*

Familia: Fabaceae

Nombre común: Frijol

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra		Mayo-junio			
kg/ha		55			
Observaciones	.	Siembra directa en líneas. Ocasionalmente con maíz			
Período de siembra		Septiembre-octubre			
kg/ha		70			
Observaciones		Siembra directa en líneas. Ocasionalmente con maíz.			
Período de siembra		Diciembre-enero			
kg/ha		50			
Observaciones		Siembra directa en líneas. Ocasionalmente con maíz. Con riego.			

Hortalizas

Nombre científico: *Allium cepa*

Familia: Alliaceae

Nombre común: Cebolla

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra		Enero-diciembre			
kg/ha		2-2,5			
Observaciones		En almácigo. Para consumo fresco.			
Período de siembra		Septiembre-octubre			
kg/ha		2-2,5			
Observaciones		En almácigo. Para conservación de bulbos.			

Nombre científico: *Allium sativum*

Familia: Alliaceae

Nombre común: Ajo

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra					Septiembre-noviembre
kg/ha					1 000-1 200
Observaciones					Siembra directa en líneas de semilla vegetativa («dientes»)

Nombre científico: *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* convar. *cicla*

Familia: Chenopodiaceae

Nombre común: Acelga

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra					Enero-diciembre
kg/ha					7-9
Observaciones					Siembra directa en líneas

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra					Enero- diciembre
kg/ha					7-9
Observaciones					Siembra directa en líneas.

Nombre científico: *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* convar. *vulgaris*

Familia: Chenopodiaceae

Nombre común: Remolacha

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra					Enero-diciembre
kg/ha					7-9
Observaciones					Siembra directa en líneas.

Nombre científico: *Brassica oleracea* var. *botrytis*

Familia: Brassicaceae

Nombre común: Coliflor

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra				Junio-diciembre	
kg/ha				0,2-0,4	
Observaciones				En almácigo.	

Nombre científico: *Brassica oleracea* var. *capitata*

Familia: Brassicaceae

Nombre común: Repollo

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra			Mayo-junio	Enero-diciembre	
kg/ha			0,3-0,5		
Observaciones			En almácigo.		

Nombre científico: *Brassica oleracea* var. *italica*

Familia: Brassicaceae

Nombre común: Brócoli

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra				Enero-diciembre	
kg/ha				0,4-0,5	
Observaciones				En almácigos.	

Nombre científico: *Capsicum annuum*

Familia: Solanaceae

Nombre común: Pimiento dulce

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Enero-diciembre				
kg/ha	0,3-0,5				
Observaciones	En almácigo.				

Nombre científico: *Capsicum frutescens*

Familia: Solanaceae

Nombre común: Chile picante

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Agosto-septiembre				
kg/ha	0,3-0,5				
Observaciones	En almácigo.				

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Agosto-septiembre				
kg/ha	0,3-0,5				
Observaciones	En almácigo.				

Nombre científico: *Citrullus lanatus*
Nombre común: Sandía

Familia: Cucurbitaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Febrero-abril Julio-octubre				
kg/ha	0,7-1,5				
Observaciones	Siembra directa en líneas.		Siembra directa en líneas. Hasta 900 msnm.		

Nombre científico: *Cucumis melo*
Nombre común: Melón

Familia: Cucurbitaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Noviembre-febrero				
kg/ha	1-2				
Observaciones	Siembra directa en líneas.		Siembra directa en líneas. Hasta 1 000 msnm.		

Nombre científico: *Cucumis sativus*
Nombre común: Pepino

Familia: Cucurbitaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Enero-diciembre				
kg/ha	1-1,5				
Observaciones	En almácigo.		En almácigo. Hasta 1 200 msnm.		

Nombre científico: *Cucurbita maxima*
Nombre común: Pipián

Familia: Cucurbitaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Mayo-junio Agosto-octubre				
kg/ha	2,7-3,4				
Observaciones	Siembra directa en arreglos cuadrados o hexagonales				

Nombre científico: *Daucus carota*
Nombre común: Zanahoria

Familia: Umbelliferae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra				Febrero-junio	
kg/ha				2-3	
Observaciones				Siembra directa en líneas en camas de 1 m ancho.	

Nombre científico: *Lactuca sativa*
Nombre común: Lechuga

Familia: Asteraceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra				Enero-diciembre	

Nombre científico: *Lactuca sativa*
Nombre común: Lechuga

Familia: Asteraceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra				Enero-diciembre	
kg/ha				0,2-0,4	
Observaciones				En almácigo.	

Nombre científico: *Lycopersicon esculentum*

Familia: Solanaceae

Nombre común: Tomate

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra		Enero-diciembre			
kg/ha		0,25			
Observaciones		En almácigos.			

Nombre científico: *Phaseolus vulgaris*

Familia: Fabaceae

Nombre común: Ejote, vainitas

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra		Enero-diciembre			
kg/ha		50			
Observaciones		Siembra directa en líneas. Cultivo crecimiento determinado.			
Período de siembra		Enero-diciembre			
kg/ha		20			
Observaciones		Siembra directa en líneas. Cultivo crecimiento indeterminado (cosecha durante varios meses)			

Nombre científico: *Sechium edule*

Familia: Cucurbitaceae

Nombre común: Patate, güisquil

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra		Mayo-agosto			
kg/ha		2 000-2 500 frutos/ha			
Observaciones		Siembra directa de frutos. Requiere estructuras de apoyo.			

Nombre científico: *Spinacia oleracea*

Familia: Chenopodiaceae

Nombre común: Espinaca

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra			Enero-diciembre		
kg/ha			14-16		
Observaciones			Siembra directa en líneas.		

Raíces, tubérculos y otros

Nombre científico: *Ipomoea batatas*

Familia: Convolvulaceae

Nombre común: Camote

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Abril-junio				
kg/ha	35 000-42 000 esquejes/ha				
Observaciones	Esquejes de 20 - 25 cm.		Esquejes de 20 - 25 cm. Hasta 1 000 msnm.		

Nombre científico: *Manihot esculenta*

Familia: Euphorbiaceae

Nombre común: Yuca

Nombre científico: *Manihot esculenta*

Familia: Euphorbiaceae

Nombre común: Yuca

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra	Mayo-junio				
kg/ha	16 600-20 000 estacas/ha				
Observaciones	Estacas de 20-25 cm.				

Nombre científico: *Solanum tuberosum*

Familia: Solanaceae

Nombre común: Papa

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Período de siembra				Agosto-febrero	
kg/ha				2 400-2 600	
Observaciones				Siembra en líneas de tubérculos de «papa semilla».	
Período de siembra				Junio-octubre	
kg/ha				2 400-2 600	
Observaciones				Siembra en líneas de tubérculos de «papa semilla». En el Altiplano de Tegucigalpa.	Siembra en líneas de tubérculos de «papa semilla».