

PRINCIPALES CULTIVOS
Cereales y pseudocereales

Nombre científico: *Avena sativa*

Familia: Poaceae

Nombre común: Avena

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Febrero-julio				
kg/ha	120				
Observaciones	Para pastoreo animal				
Periodo de siembra	Junio-julio	Julio-agosto			
kg/ha	70-90				
Observaciones	Para grano				

Nombre científico: *Hordeum vulgare*

Familia: Poaceae

Nombre común: Cebada

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Junio-agosto	Junio-julio			
kg/ha	80-100				
Observaciones	Cosecha 15-20 días antes que en ZAE 2				

Nombre científico: *Oryza sativa*

Familia: Poaceae

Nombre común: Arroz

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Septiembre-noviembre			Octubre-noviembre	
kg/ha	180-220			180-220	
Observaciones	Siembra al voleo, inundado			Siembra al voleo, inundado	

Nombre científico: *Sorghum bicolor*

Familia: Poaceae

Nombre común: Sorgo

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Octubre-diciembre				
kg/ha	10				
Observaciones	Cosecha 15 días antes que en ZAE 2				

Nombre científico: *Triticum aestivum*

Familia: Poaceae

Nombre común: Trigo

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Mayo-julio	Junio-julio			
kg/ha	100-120				
Observaciones	Cosecha 15-20 días antes que en ZAE 2				

Nombre científico: *Zea mays*
Nombre común: Maíz

Familia: Poaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Septiembre-diciembre	Octubre-diciembre			Septiembre-diciembre
kg/ha	20				20
Observaciones	Cosecha 15 días antes que en ZAE 2 y 3				Cosecha 15 días antes que en ZAE 2 y 3

Oleaginosas

Nombre científico: *Arachis hypogaea*
Nombre común: Maní

Familia: Fabaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Octubre-noviembre				Octubre-noviembre
kg/ha	35-45				35-45
Observaciones	Semilla pura				Semilla pura

Nombre científico: *Glycine max*
Nombre común: Soja

Familia: Fabaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Septiembre-noviembre				
kg/ha	80-90				
Observaciones					
Periodo de siembra	Diciembre				
kg/ha	80-90				
Observaciones	Cultivo de «segunda» sobre rastrojo de cultivos de invierno				

Nombre científico: *Helianthus annuus*
Nombre común: Girasol

Familia: Asteraceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Octubre-noviembre				
kg/ha	5-8				
Observaciones					
Periodo de siembra	Diciembre-enero				
kg/ha	3,5				
Observaciones	Cultivo de «segunda» sobre rastrojo de cultivos de invierno				

Leguminosas alimenticias

Nombre científico: *Phaseolus vulgaris*
Nombre común: Poroto

Familia: Fabaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra					Septiembre-noviembre
kg/ha					30-40
Observaciones					

Hortalizas

Nombre científico: *Allium cepa*

Familia: Alliaceae

Nombre común: Cebolla

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Marzo-abril		Abril-mayo		
kg/ha	2-2,5		2-2,5		
Observaciones	En almácigo. Trasplante en junio-julio		En almácigo. Trasplante en julio-septiembre		

Nombre científico: *Allium sativum*

Familia: Alliaceae

Nombre común: Ajo

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Febrero-marzo		Mayo-junio		
kg/ha	450-600 («dientes»)		450-600 («dientes»)		
Observaciones	Siembra directa de material vegetativo		Siembra directa de material vegetativo		

Nombre científico: *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* convar. *cicla*

Familia: Chenopodiaceae

Nombre común: Acelga

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra			Octubre-marzo		
kg/ha			8-10		
Observaciones			Siembra directa a «chorrillo»		

Nombre científico: *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* convar. *vulgaris*

Familia: Chenopodiaceae

Nombre común: Remolacha

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra			Febrero-mayo Octubre- noviembre		
kg/ha			7-8		
Observaciones			Siembra directa a «chorrillo»		

Nombre científico: *Brassica oleracea* var. *capitata*

Familia: Brassicaceae

Nombre común: Repollo

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra			Noviembre- febrero		
kg/ha			0,20-0,25		
Observaciones			En almácigo. Trasplante enero-marzo		

Nombre científico: *Capsicum annuum*
 Nombre común: Pimiento, Morrón

Familia: Solanaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Febrero-marzo		Agosto-octubre		
kg/ha	0,25		0,25		
Observaciones	En almácigo. Trasplante en invernadero abril-mayo.		En almácigo. Trasplante a campo octubre-diciembre.		

Nombre científico: *Citrullus lanatus*
 Nombre común: Sandía

Familia: Cucurbitaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Agosto-octubre	Septiembre-octubre			Agosto-octubre
kg/ha	1-2				1-2
Observaciones	Siembra directa				Siembra directa

Nombre científico: *Cucumis melo*
 Nombre común: Melón

Familia: Cucurbitaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Septiembre-octubre		Octubre-noviembre		
kg/ha	1-1,5		1-1,5		
Observaciones	Siembra directa		Siembra directa		

Nombre científico: *Cucurbita maxima* subsp. *maxima*

Familia: Cucurbitaceae

Nombre común: Zapallo

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Octubre-noviembre				Octubre-noviembre
kg/ha	2				2
Observaciones	Siembra directa				Siembra directa

Nombre científico: *Cucurbita maxima* subsp. *maxima* grupo Zapallito

Familia: Cucurbitaceae

Nombre común: Zapallito de tronco

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra		Septiembre-febrero			
kg/ha		2			
Observaciones		Siembra directa			

Nombre científico: *Daucus carota*
 Nombre común: Zanahoria

Familia: Umbelliferae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra			Febrero-abril Agosto-octubre		
kg/ha			2-3		
Observaciones			Siembra directa a «chorrillo»		

Nombre científico: *Fragaria vesca*
 Nombre común: Frutilla

Familia: Rosaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Febrero-marzo		Marzo-abril		
kg/ha	45 000-80 000 plantines/ha		45 000-80 000 plantines/ha		
Observaciones	Según hábito de la variedad y espaciamento.		Según hábito de la variedad y espaciamento.		

Nombre científico: *Lactuca sativa*
 Nombre común: Lechuga

Familia: Asteraceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra			Enero-junio Agosto- diciembre		
kg/ha			0,15		
Observaciones			En almácigo.		
Periodo de siembra			Enero-junio Agosto- diciembre		
kg/ha			1		
Observaciones			Siembra directa		

Nombre científico: *Lycopersicon esculentum*
 Nombre común: Tomate

Familia: Solanaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Febrero-marzo		Agosto- diciembre		
kg/ha	0,20		0,20		
Observaciones	En almácigo. Trasplante marzo-junio en invernadero.		En almácigo. Trasplante octubre-enero. Siembra escalonada.		

Nombre científico: *Pisum sativum*
 Nombre común: Arveja

Familia: Fabaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Marzo-abril		Julio-agosto		
kg/ha	40-50		40-50		
Observaciones	Consumo fresco o industria		Consumo fresco o industria		

Nombre científico: *Solanum melongena*
 Nombre común: Berenjena

Familia: Solanaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Febrero		Agosto- septiembre		
kg/ha	0,15-0,20		0,15-0,20		
Observaciones	En almácigo. En invernadero. Trasplante en abril.		En almácigo. Trasplante en noviembre		

Nombre científico: *Spinacia oleracea*
Nombre común: Espinaca

Familia: Chenopodiaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra			Abril-agosto		
kg/ha			15		
Observaciones			Siembra directa a «chorrillo»		

Nombre científico: *Vicia faba*
Nombre común: Haba

Familia: Fabaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra			Mayo-junio		
kg/ha			90-120		
Observaciones					

Nombre científico: *Zea mays*
Nombre común: Maíz dulce, choclo

Familia: Poaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra			Octubre-enero		
kg/ha			10-15		
Observaciones					

Raíces, tubérculos y otros

Nombre científico: *Ipomoea batatas*
Nombre común: Boniato

Familia: Convolvulaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Agosto-septiembre				
kg/ha	300 (raíces para esquejes)				
Observaciones	Trasplante octubre-noviembre. 30 000-40 000 esquejes/ha				

Nombre científico: *Solanum tuberosum*
Nombre común: Papa

Familia: Solanaceae

	ZAE 1	ZAE 2	ZAE 3	ZAE 4	ZAE 5
Periodo de siembra	Agosto-septiembre	Septiembre-octubre	Agosto-septiembre	Diciembre-enero	Agosto-septiembre
kg/ha	1 750- 2 000				
Observaciones	Siembra de tubérculos de «papa semilla».				
Periodo de siembra	Febrero		Enero-febrero		Febrero
kg/ha	1 750- 2 000		1 750- 2 000		1 750- 2 000
Observaciones	Siembra de tubérculos de «papa semilla».		Siembra de tubérculos de «papa semilla».		Siembra de tubérculos de «papa semilla».